

**Fiche de Données de Sécurité****EVOC SATIN**

Fiche signalétique du 06/09/2023 révision 3

**RUBRIQUE 1 – Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Identification du mélange:

Dénomination commerciale: EVOC SATIN

Code commercial: COL649

UFI: 2MXP-HVSE-0R0R-TV18

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Usage recommandé : Vernis à l'eau

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Fournisseur: FASSA Srl

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy

Tel. +39 0422 7222

Fax +39 0422 887509

FASSA SA

Via Cantonale - 6805 MEZZOVICO (CH)

Tel +41 (0)91.9359070

Responsable : laboratorio.spresiano@fassabortolo.it

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

145

**RUBRIQUE 2 – Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)**

Skin Sens. 1 Peut provoquer une allergie cutanée.

Aquatic Chronic 3 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l'environnement :

Aucun autre danger

**2.2. Éléments d'étiquetage****Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)****Pictogrammes de danger et mention d'avertissement**

Attention

**Mentions de danger**

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Conseils de prudence**

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P261 Éviter de respirer les fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

**Dispositions spéciales:**

EUH211 Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

**Contient:**

2-octyl-2H-isothiazol-3-one

Dihydrazide of Hexanedioic Acid

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

**Dispositions particulières conformément à l'Annexe XVII de REACH et ses amendements successifs:**

Aucun

**2.3. Autres dangers**

Aucune substance PBT, vPvB ou perturbateurs endocriniens present en concentration  $\geq 0.1\%$

Contient un biocide possédant une propriété fongicide pour film pelliculaire. Principes actifs: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (CAS 26530-20-1), pyrithione zincique (CAS 13463-41-7), butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (CAS 55406-53-6). Aux sens de l'art. 58 du Règlement 528/2012 ce produit est un "article traité" (ce n'est pas un produit biocide).

Aucun autre danger

**RUBRIQUE 3 – Composition/informations sur les composants**

**3.1. Substances**

N.A.

**3.2. Mélanges**

Identification du mélange: EVOG SATIN

**Composants dangereux aux termes du Règlement CLP et classification relative :**

| Quantité                 | Dénomination                         | N° identification                                    | Classification  | Numéro d'enregistrement: |
|--------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|
| $\geq 0.3 - < 0.5\%$     | polyéthylène glycol monooléyl oxyde  | CAS:9004-98-2  | Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Acute 1, H400  | Exempté                  |
| $\geq 0.1 - < 0.3\%$     | Dihydrazide of Hexanedioic Acid      | CAS:1071-93-8<br>EC:213-999-5                        | Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 2, H411  |                          |
| $\geq 0.025 - < 0.05\%$  | butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle | CAS:55406-53-6<br>EC:259-627-5<br>Index:616-212-00-7 | Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410, M-Chronic:1, M-Acute:10<br><br>Estimation de la toxicité aiguë, ETA:<br>ETA - Orale: 500mg/kg pc<br>ETA - Inhalation (Poussières/brouillard): 0.5mg/l  |                          |
| $\geq 0.025 - < 0.05\%$  | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one         | CAS:2634-33-5<br>EC:220-120-9<br>Index:613-088-00-6  | Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410, M:1<br><br>Limites de concentration spécifiques:<br>$0.05\% \leq C < 100\%$ : Skin Sens. 1 H317<br><br>Estimation de la toxicité aiguë, ETA:<br>ETA - Orale: 500mg/kg pc<br>ETA - Inhalation (Poussières/brouillard): 0.05mg/l |                          |
| $\geq 0.005 - < 0.025\%$ | pyrithione zincique                  | CAS:13463-41-7<br>EC:236-671-3<br>Index:613-333-00-7 | Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 3, H301 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Repr. 1B, H360D, M-Chronic:10, M-Acute:1000<br><br>Estimation de la toxicité aiguë, ETA:   |                          |

ETA - Orale: 221mg/kg pc  
ETA - Inhalation  
(Poussières/brouillard): 0.14mg/l

≥0.005 - Silice cristalline, quartz (fraction respirable) CAS:14808-60-7 STOT RE 1, H372 EC:238-878-4 Exempté

≥0.0015 - 2-octyl-2H-isothiazol-3-one CAS:26530-20-1 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H301 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Index:613-112-00-5 Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Skin Sens. 1A, H317 Skin Corr. 1, H314 Acute Tox. 2, H330, M-Chronic:100, M-Acute:100, EUH071

Limites de concentration spécifiques:  
C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A H317

Estimation de la toxicité aiguë,  
ETA:  
ETA - Orale: 125mg/kg pc  
ETA - Cutanée: 311mg/kg pc  
ETA - Inhalation  
(Poussières/brouillard): 0.27mg/l

≥0.00015 - masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) CAS:55965-84-9 Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 3, H301 Skin Index:613-167-00-5 Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410, M-Chronic:100, M-Acute:100, EUH071

Limites de concentration spécifiques:  
0.6% ≤ C < 100%: Skin Corr. 1C H314  
0.06% ≤ C < 0.6%: Skin Irrit. 2 H315  
0.6% ≤ C < 100%: Eye Dam. 1 H318  
0.06% ≤ C < 0.6%: Eye Irrit. 2 H319  
0.0015% ≤ C < 100%: Skin Sens. 1A H317

Estimation de la toxicité aiguë,  
ETA:  
ETA - Orale: 100mg/kg pc  
ETA - Cutanée: 50mg/kg pc  
ETA - Inhalation  
(Poussières/brouillard): 0.05mg/l

Le mélange contient ≥ 1 % de dioxyde de titane CAS 13463-67-7 [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm]. La substance est classée comme cancérigène de catégorie 2 par inhalation (H351 inhalation) - Notes V,W,10. Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), Annexe II, partie 2, section 2.12, l'étiquette de l'emballage des mélanges liquides contenant 1 % ou plus de particules de dioxyde de titane ayant un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm porte la mention suivante: EUH211: "Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards."

## RUBRIQUE 4 – Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

En cas de contact avec la peau :

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer de manière sûre.

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et éventuellement du savon les parties du corps ayant été en contact avec le produit, même en cas de doute.

En cas de contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

En cas d'ingestion :

Ne pas faire vomir, consulter un médecin montrant cette fiche signalétique et l'étiquetage de danger.

En cas d'inhalation :

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au chaud et au repos.

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les symptômes et effets résultant inhérents aux risques sont ceux présentés dans la section 2.

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas d'incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer, si possible, les instructions pour l'utilisation ou la fiche de sécurité).

---

## RUBRIQUE 5 – Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés :

Le produit n'est pas inflammable.

Moyens d'extinction qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité :

Aucun en particulier.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La combustion produit de la fumée lourde.

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Utiliser des appareils respiratoires adaptés.

Recueillir séparément l'eau contaminée utilisée pour éteindre l'incendie. Ne pas la déverser dans le réseau des eaux usées.

Si cela est faisable d'un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat les conteneurs non endommagés.

---

## RUBRIQUE 6 – Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter les dispositifs de protection individuelle.

Emmener les personnes en lieu sûr.

Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empêcher l'écoulement dans les eaux superficielles ou dans le réseau des eaux usées.

En cas de fuite de gaz ou de pénétration dans les cours d'eau, le sol ou le système d'évacuation d'eau, informer les autorités responsables.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Matériel adapté à la collecte: matériel absorbant inerte (sable, vermiculite par ex.)

Après avoir collecté le produit, laver la zone et les matériaux contaminés avec de l'eau.

Retenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir également les paragraphes 8 et 13.

---

## RUBRIQUE 7 – Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter le contact avec la peau et les yeux, l'inhalation de vapeurs et brouillards.

Ne pas utiliser de conteneurs vides avant qu'ils n'aient été nettoyés.

Avant les opérations de transfert, s'assurer que les conteneurs ne contiennent pas de matériaux incompatibles résiduels.

Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail:

Les vêtements contaminés doivent être remplacés avant d'accéder aux zones de repas.

Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail.

Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais et bien ventilé, loin de sources de chaleur.

Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.

Matières incompatibles:

Voir alinéa 10.5

Indication pour les locaux:

Locaux correctement aérés.

Protéger du gel.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Recommandations

Voir alinéa 1.2

Solutions spécifiques pour le secteur industriel

Aucune utilisation particulière

---

## RUBRIQUE 8 – Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

## Liste des composants avec valeur OEL

|  | Type OEL  | pays         | Long terme mg/m3 | Long Terme ppm | Court terme mg/m3 | Court terme ppm | Remarque                             |
|--|-----------|--------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle<br>CAS: 55406-53-6  | AGW       | GERMANY      | 0.058            | 0.005          | 0.116             | 0.01            | Inhalable fraction and vapour        |
| Silice cristalline, quartz (fraction respirable)<br>CAS: 14808-60-7  | ACGIH     |              | 0.025            |                |                   |                 | (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer |
|  | UE        |              | 0.1              |                |                   |                 |                                      |
|  | MAK       | AUSTRIA      | 0.050            |                |                   |                 |                                      |
|  | VLEP      | FRANCE       | 0.100            |                |                   |                 | Respirable aerosol                   |
|  | ÁK        | HUNGARY      | 0.150            |                |                   |                 | Respirable aerosol                   |
|  | NDS       | POLAND       | 0.100            |                |                   |                 |                                      |
|  | VLA       | SPAIN        | 0.050            |                |                   |                 |                                      |
|  | SUVA      | SWITZERLAN D | 0.150            |                |                   |                 | Respirable aerosol                   |
|  | MAC       | NETHERLAND S | 0.075            |                |                   |                 | Respirable dust                      |
|  | GVI       | CROATIA      | 0.100            |                |                   |                 |                                      |
|  | MV        | SLOVENIA     | 0.150            |                |                   |                 |                                      |
| IPRV   | LITHUANIA | 0.100        |                  |                |                   |                 |                                      |
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one<br>CAS: 26530-20-1   | MAK       | AUSTRIA      | 0.05             |                | 0.1               |                 | Inhalable aerosol                    |
|  | AGW       | GERMANY      | 0.050            |                | 0.100             |                 | Inhalable fraction, Skin             |
|  | MAK       | GERMANY      | 0.050            |                | 0.100             |                 | Inhalable fraction, Skin             |
|  | SUVA      | SWITZERLAN D | 0.050            |                | 0.100             |                 | Inhalable aerosol                    |
| masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)<br>CAS: 55965-84-9 | MAK       | AUSTRIA      | 0.050            |                |                   |                 |                                      |
|  | MAK       | GERMANY      | 0.200            |                | 0.400             |                 | Inhalable fraction                   |
|  | SUVA      | SWITZERLAN D | 0.200            |                | 0.400             |                 | Inhalable fraction                   |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

Veiller à une ventilation adéquate. Lorsque c'est raisonnablement possible, il est recommandé d'utiliser une ventilation par aspiration localisée et une extraction générale efficace.

Protection des yeux:

Lunettes avec protection latérale (EN 166).

Protection de la peau:

Utilisez des vêtements appropriés pour une protection complète de la peau en fonction de l'activité et de l'exposition (EN 14605/EN 13982), par exemple. combinaison de travail, tablier, chaussures de sécurité, vêtements appropriés.

Protection des mains:

Il n'existe pas de gant, quelque soit sa (ou ses) composition(s), qui donne une résistance illimitée à tout produit chimique (qu'il soit pur ou en mélange).

En cas de contacts prolongés ou répétés, utiliser gants résistant aux produits chimiques.

Matériaux appropriés pour les gants de protection (EN 374/EN 16523); NBR (Caoutchouc nitrile): épaisseur  $\geq$  0.4 mm; temps de perméation  $\geq$  480 min.; Caoutchouc butyle: épaisseur  $\geq$  0.4 mm; temps de perméation  $\geq$  480 min.

Le choix de gants adaptés ne dépend pas uniquement du matériau mais également d'autres caractéristiques de qualité variables d'un producteur à un autre, ainsi que des modalités et des temps d'utilisation du mélange.

Protection respiratoire:

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des appareils de protection respiratoire appropriés et homologués.

Dispositif de filtrage combiné (EN 14387): masque avec filtre A-P2.

Contrôles de l'exposition environnementale :

Voir alinéa 6.2

---

## RUBRIQUE 9 – Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect: visqueux  
Couleur : divers  
Odeur: caractéristique  
Seuil d'odeur : N.D.  
Point de fusion/congélation: N.D.  
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition: N.D.  
Inflammabilité: pas inflammable  
Limite supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosion : N.D.  
Point d'éclair: > 93°C ( Évaluation interne )  
Température d'auto-inflammation: N.D.  
Température de décomposition: N.D.  
pH:  $\geq 8.00 \leq 9.00$  ( Méthode interne )  
Viscosité cinématique: > 20.5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)  
Densité: 1.18 ÷ 1.31 kg/l ( Méthode interne )  
Densité des vapeurs: N.D.  
Pression de vapeur: N.D.  
Hydrosolubilité: miscible en tous les rapports  
Solubilité dans l'huile: Aucune donnée disponible  
Coefficient de partage (n-octanol/eau): N.A.

#### Caractéristiques des particules:

Taille des particules: N.A.

### 9.2. Autres informations

Conductivité: N.D.  
Propriétés explosives: N.A. ( Évaluation interne )  
Propriétés comburantes: N.A. ( Évaluation interne )  
Taux d'évaporation: N.A.

---

## RUBRIQUE 10 – Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Stable en conditions normales

### 10.2. Stabilité chimique

Stable en conditions normales

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune.

### 10.4. Conditions à éviter

Eviter d'approcher le produit à sources de chaleur.

### 10.5. Matières incompatibles

Aucun en particulier.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux à condition de respecter les prescriptions de stockage et de manipulation.  
Voir alinéa 5.2

---

## RUBRIQUE 11 – Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations toxicologiques sur le produit :

|   |  |
|---|--|
| a) toxicité aiguë                               | Non classé   |
|   | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| b) corrosion cutanée/irritation cutanée         | Non classé   |
|   | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| c) lésions oculaires graves/irritation oculaire | Non classé   |
|   | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| d) sensibilisation respiratoire ou cutanée      | Le produit est classé: Skin Sens. 1(H317)  |

|  |            |  |
|--|------------|--|
| e) mutagénicité sur les cellules germinales                              | Non classé |  |
|  |            | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| f) cancérogénicité   | Non classé |  |
|  |            | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| g) toxicité pour la reproduction   | Non classé |  |
|  |            | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique  | Non classé |  |
|  |            | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée | Non classé |  |
|  |            | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| j) danger par aspiration   | Non classé |  |
|  |            | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

**Informations toxicologiques sur les substances principales se trouvant dans le produit :**

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| polyéthylène glycol monooléyl oxyde   | a) toxicité aiguë | LD50 Orale Rat 2700 mg/kg  |
| butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle  | a) toxicité aiguë | ETA - Orale : 500 mg/kg pc<br>ETA - Inhalation (Poussières/brouillard) : 0.5 mg/l                                  |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one  | a) toxicité aiguë | ETA - Orale : 500 mg/kg pc<br>ETA - Inhalation (Poussières/brouillard) : 0.05 mg/l                                 |
| pyrithione zincique   | a) toxicité aiguë | ETA - Orale : 221 mg/kg pc<br>ETA - Inhalation (Poussières/brouillard) : 0.14 mg/l                                 |
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one   | a) toxicité aiguë | ETA - Orale : 125 mg/kg pc<br>ETA - Cutanée : 311 mg/kg pc<br>ETA - Inhalation (Poussières/brouillard) : 0.27 mg/l |
| masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | a) toxicité aiguë | ETA - Orale : 100 mg/kg pc<br>ETA - Cutanée : 50 mg/kg pc<br>ETA - Inhalation (Poussières/brouillard) : 0.05 mg/l  |

**11.2. Informations sur les autres dangers**

**Propriétés perturbantes le système endocrinien:**

Aucun perturbateur endocrinien present en concentration >= 0.1%

**RUBRIQUE 12 – Informations écologiques**

Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans la nature.

**12.1. Toxicité**

## Informations écotoxicologiques:

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Liste des propriétés éco-toxicologiques du produit

Le produit est classé: Aquatic Chronic 3(H412)

### Liste des composants écotoxicologiques

| Composant   | N°<br>identification                                      | Informations écotoxicologiques   |
|---|---|--|
| butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle  | CAS: 55406-53-6 - EINECS: 259-627-5 - INDEX: 616-212-00-7 | a) Toxicité aquatique aiguë : EC50 Algues 0.049 mg/l 72h   |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one  | CAS: 2634-33-5 - EINECS: 220-120-9 - INDEX: 613-088-00-6  | a) Toxicité aquatique aiguë : EC50 Daphnie 0.47 mg/l 48h<br>a) Toxicité aquatique aiguë : LC50 Poissons 0.145 mg/l 96h<br>a) Toxicité aquatique aiguë : LC50 Poissons 11 mg/l 96h  |
| pyrithione zincique   | CAS: 13463-41-7 - EINECS: 236-671-3 - INDEX: 613-333-00-7 | a) Toxicité aquatique aiguë : EC50 Daphnie 16.4 mg/l 48h<br>a) Toxicité aquatique aiguë : EC50 Algues 0.6 mg/l 72h<br>b) Toxicité aquatique chronique : NOEC Poissons 1.05 mg/l - 28d<br>b) Toxicité aquatique chronique : NOEC Daphnie 6 mg/l - 21d<br>b) Toxicité aquatique chronique : NOEC Algues 0.2 mg/l 72h   |
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one   | CAS: 26530-20-1 - EINECS: 247-761-7 - INDEX: 613-112-00-5 | a) Toxicité aquatique aiguë : LC50 Poissons 0.0104 mg/l 96h<br>a) Toxicité aquatique aiguë : EC50 Daphnie 0.051 mg/l 48h<br>a) Toxicité aquatique aiguë : EC50 Algues 0.0013 mg/l 72h<br>a) Toxicité aquatique aiguë : EC50 Algues d'eau douce 0.051 mg/l 72h<br>b) Toxicité aquatique chronique : NOEC Poissons 0.00125 mg/l 28d<br>b) Toxicité aquatique chronique : NOEC Daphnie 0.0022 mg/l 21d<br>b) Toxicité aquatique chronique : NOEC Algues 0.00046 mg/l 96h<br>b) Toxicité aquatique chronique : NOEC Algues d'eau douce 0.0149 mg/l 72h |
| masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | CAS: 55965-84-9 - INDEX: 613-167-00-5                     | a) Toxicité aquatique aiguë : LC50 Poissons 0.036 mg/l 96h<br>a) Toxicité aquatique aiguë : EC50 Daphnie 0.42 mg/l 48h<br>a) Toxicité aquatique aiguë : EC50 Algues 0.084 mg/l 72h<br>b) Toxicité aquatique chronique : NOEC Poissons 0.022 mg/l 28d<br>b) Toxicité aquatique chronique : NOEC Daphnie 0.002 mg/l 21d<br>b) Toxicité aquatique chronique : NOEC Algues 0.004 mg/l 72h  |
|   |   | a) Toxicité aquatique aiguë : LC50 Poissons 0.22 mg/l 96h<br>a) Toxicité aquatique aiguë : EC50 Daphnie 0.1 mg/l 48h<br>a) Toxicité aquatique aiguë : EC50 Algues 0.0052 mg/l 48h<br>a) Toxicité aquatique aiguë : EC50 Algues d'eau douce 0.048 mg/l 72h<br>b) Toxicité aquatique chronique : NOEC Poissons 0.098 mg/l - 28d<br>b) Toxicité aquatique chronique : NOEC Daphnie 0.004 mg/l - 21d<br>b) Toxicité aquatique chronique : NOEC Algues 0.00064 mg/l 48h<br>b) Toxicité aquatique chronique : NOEC Algues d'eau douce 0.0012 mg/l 72h    |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

**Composant** **Persistance/dégradabilité :**



|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one  | Pas rapidement dégradable |
| pyrithione zincique   | Rapidement dégradable     |
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one   | Pas rapidement dégradable |
| masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | Pas rapidement dégradable |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

N.A.

### 12.4. Mobilité dans le sol

N.A.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT/vPvB en pourcentage  $\geq 0.1\%$ .

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun perturbateur endocrinien présent en concentration  $\geq 0.1\%$

### 12.7. Autres effets néfastes

N.A.

## RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Récupérer si possible. Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en vigueur.

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.

Les récipients qui ne sont pas vides sont à traiter conformément aux exigences légales nationales ou locales en terme de déchets.

Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

## RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.

### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

N/A

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR-Nom d'expédition: N/A

IATA-Nom technique: N/A

IMDG-Nom technique: N/A

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR-Classe: N/A

IATA-Classe: N/A

IMDG-Classe: N/A

### 14.4. Groupe d'emballage

ADR-Groupe d'emballage: N/A

IATA-Groupe d'emballage: N/A

IMDG-Groupe d'emballage: N/A

### 14.5. Dangers pour l'environnement

Polluant marin: Non

Polluant environnemental: Non

IMDG-EMS: N/A

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Route et Rail (ADR-RID) :

ADR-Etiquette: N/A

ADR - Numéro d'identification du danger : N/A

ADR-Dispositions particulières: N/A

ADR-Code de restriction en tunnel:

Air (IATA) :

IATA-Avion de passagers: N/A

IATA-Avion CARGO: N/A

IATA-Etiquette: N/A

IATA-Danger subsidiaire: N/A

IATA-Erg: N/A

IATA-Dispositions particulières: N/A

Mer (IMDG) :

IMDG-Code de rangement: N/A

IMDG-Note de rangement: N/A

IMDG-Danger subsidiaire: N/A

IMDG-Dispositions particulières: N/A

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

N.A.

---

### RUBRIQUE 15 – Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Dir. 98/24/CE (Risques dérivant d'agents chimiques pendant le travail)

Dir. 2000/39/CE (Limites d'exposition professionnelle)

Directive 2010/75/UE

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Règlement (CE) n° 790/2009 (ATP 1 CLP) et (EU) n° 758/2013

Règlement (EU) n° 2020/878

Règlement (EU) n° 286/2011 (ATP 2 CLP)

Règlement (EU) n° 618/2012 (ATP 3 CLP)

Règlement (EU) n° 487/2013 (ATP 4 CLP)

Règlement (EU) n° 944/2013 (ATP 5 CLP)

Règlement (EU) n° 605/2014 (ATP 6 CLP)

Règlement (EU) n° 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Règlement (EU) n° 2016/918 (ATP 8 CLP)

Règlement (EU) n° 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Règlement (EU) n° 2017/776 (ATP 10 CLP)

Règlement (EU) n° 2018/669 (ATP 11 CLP)

Règlement (EU) n° 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Règlement (EU) n° 2019/521 (ATP 12 CLP)

Règlement (EU) n° 2020/217 (ATP 14 CLP)

Règlement (EU) n° 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Règlement (EU) n° 2021/643 (ATP 16 CLP)

Règlement (EU) n° 2021/849 (ATP 17 CLP)

Règlement (EU) n° 2022/692 (ATP 18 CLP)

#### Restrictions liées au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII de la Réglementation (CE) 1907/2006 (REACH) et ses modifications successives:

Restrictions liées au produit: 3

Restrictions liées aux substances contenues: 30, 75

#### Dispositions relatives aux directive EU 2012/18 (Seveso III):

Aucune

#### Règlement (UE) No 649/2012 (règlement PIC)

Aucune substance listée

#### Classe allemande de danger pour l'eau.

Classe 1: peu polluant.

#### Substances SVHC:

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC en pourcentage  $\geq 0.1\%$ .

**Valeur limite de l'UE pour la teneur en COV (Directive 2004/42 /CE)** Catégorie A/a, PA: COV maximum 30 g/l (janvier 2010). Teneur maximale en COV dans le produit < 30 g/l

Contient un biocide possédant une propriété fongicide pour film pelliculaire. Principes actifs: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (CAS 26530-20-1), pyrithione zincique (CAS 13463-41-7), butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (CAS 55406-53-6). Aux sens de l'art. 58 du Règlement 528/2012 ce produit est un "article traité" (ce n'est pas un produit biocide).

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange

---

### RUBRIQUE 16 – Autres informations

| Code | Description |
|------|-------------|
|------|-------------|

|      |            |                 |            |
|------|------------|-----------------|------------|
| Date | 06/09/2023 | Production Name | EVOC SATIN |
|------|------------|-----------------|------------|

Page n. 10 of 12

|      |   |
|------|---|
| H315 | Provoque une irritation cutanée.  |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.  |
| H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.  |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  |

| Code     | Classe de danger et catégorie de danger | Description   |
|----------|---|---|
| 3.2/2    | Skin Irrit. 2                           | Irritation cutanée, Catégorie 2   |
| 3.4.2/1  | Skin Sens. 1                            | Sensibilisation cutanée, Catégorie 1  |
| 3.4.2/1B | Skin Sens. 1B                           | Sensibilisation cutanée, Catégorie 1B   |
| 3.9/1    | STOT RE 1                               | Toxicité spécifique pour certains organes cibles —Exposition répétée STOT rép., Catégorie 1 |
| 4.1/A1   | Aquatic Acute 1                         | Danger aigu pour le milieu aquatique, Catégorie 1   |
| 4.1/C2   | Aquatic Chronic 2                       | Danger chronique (à long terme) pour le milieu aquatique, Catégorie 2                       |
| 4.1/C3   | Aquatic Chronic 3                       | Danger chronique (à long terme) pour le milieu aquatique, Catégorie 3                       |

**Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]:**

| Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 | Méthode de classification |
|--|---------------------------|
| 3.4.2/1  | Méthode de calcul         |
| 4.1/C3   | Méthode de calcul         |

Ce document a été préparé par une personne compétente qui a été formée de façon appropriée.

Principales sources bibliographiques:

ECDIN - Réseau d'information et Informations chimiques sur l'environnement - Centre de recherche commun, Commission de la Communauté Européenne  
 PROPRIÉTÉS DANGEREUSES DES MATÉRIAUX INDUSTRIELS DE SAX - Huitième Edition - Van Nostrand Reinold  
 Fiches de sécurité des fournisseurs de matières premières.

Les informations contenues se basent sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus. Elles se réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas de garantie d'une qualité particulière.

L'utilisateur doit s'assurer de la conformité et du caractère complet de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente.

Légende des abréviations et acronymes utilisés dans la fiches de données de sécurité

ACGIH: Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux  
 ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.  
 ATE: Estimation de la toxicité aiguë, ETA  
 ATEmix: Estimation de la toxicité aiguë (Mélanges)  
 BEI: Indice Biologique d'Exposition  
 CAS: Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société Chimique Américaine).  
 CAV: Centre Anti-Poison  
 CE: Communauté Européenne  
 CLP: Classification, Etiquetage, Emballage.  
 CMR: Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques  
 COV: Composés Organiques volatils  
 CSA: Evaluation de la Sécurité Chimique.  
 CSR: Rapport sur la Sécurité Chimique  
 DNEL: Niveau dérivé sans effet.  
 EC50: Concentration à la moitié de l'efficacité maximale  
 ECHA: Agence européenne des produits chimiques  
 EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.  
 ES: Scénario d'Exposition  
 GefStoffVO: Ordonnance sur les substances dangereuses, Allemagne.  
 GHS: Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.  
 IARC: Centre international de recherche sur le cancer  
 IATA: Association internationale du transport aérien.  
 IC50: concentration à la moitié de l'inhibition maximale  
 IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.  
 LC50: Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée.  
 LD50: Dose létale pour 50 pour cent de la population testée.

LDLo: Dose Létale Faible

N.A.: Non Applicable

N/A: Non Applicable

N/D: Non défini / Pas disponible

N.D.: Pas disponible

NIOSH: Institut National de la Santé et de la Sécurité professionnelle

NOAEL: Dose Sans Effet Nocif Observé

OSHA: Service de la Sécurité et de l'Hygiène du Travail

PBT: Très persistant, bioaccumulable et toxique

PGK: Instruction d'emballage

PNEC: Concentration prévue sans effets.

PSG: Passagers

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.

STEL: Limite d'exposition à court terme.

STOT: Toxicité spécifique pour certains organes cibles.

TLV: Valeur de seuil limite.

TLV-TWA: Valeur de seuil limite pour une moyenne d'exposition pondérée de 8 heures par jour. (Standard ACGIH)

vPvB: Très persistant, Très Bioaccumulable.

WGK: Classe allemande de danger pour l'eau.

**Paragraphes modifiés de la révision précédente:**

- RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants
- RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques
- RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques
- RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l'élimination