

Sfide d'arte  
Libera il tuo stile

Pietra naturale  
Natural stone

---

# RICORDI

MARMO

**FASSA**  
**BORTOLO**


MUTEVOLE NELLE DIVERSE  
ORE DEL GIORNO,  
*RICORDI MARMO*  
PERMETTE DI RIPRODURRE  
E INTERPRETARE GLI  
EFFETTI DEL MARMO  
CLASSICO E REALIZZARE  
MERAVIGLIOSI EFFETTI  
CROMATICI, DAI RIFLESSI  
CANGIANTI, CHE  
ANIMANO LA PARETE  
E LE DONANO UNA  
PREZIOSA MORBIDEZZA.

---

Mutable over the different  
hours of the day, Ricordi  
Marmo reproduces and  
interprets the appearance  
of classic marble, creating  
amazing chromatic  
effects and changing  
reflections that bring  
the wall to life, and making  
it exquisitely soft.

*RICORDI MARMO,*  
NEI TONI DEL GRIGIO  
DECLINATO NELLE SUE  
DIVERSE SFUMATURE:  
PER DONARE  
AD UNA TECNICA  
ANTICA UN SAPORE  
CONTEMPORANEO.

Ricordi Marmo, in tones  
spanning the grey scale:  
giving a modern flavour  
to an ancient technique.




RM01




RM02




RM03




RM04




RM05




RM06



RM07




RM08




RM09



RM10



RM11




RM12




TONI NEUTRI OFFRONO  
UNO SFONDO PERFETTO  
PER OGNI TIPO DI  
AMBIENTE E PER OGNI  
TIPO DI STILE.

Neutral tones ensure  
a perfect background  
for any type of environment  
and style.



RM13



RM14



RM15



RM16



RM17



RM18




RM19



RM20



RM21



RM22



RM23



RM24



RM25



RM26




RM27



RM28



RM29



RM30



RM31



RM32



RM33



RM34



RM35




RM36



RM37



RM38



RM39



RM40





# Ricordi Marmo

Pietra naturale  
Natural stone

VAR515 - 12/2015

## Caratteristiche tecniche

Ricordi Marmo è una finitura decorativa minerale per interni a base di grassello di calce, finissima polvere di marmo, pigmenti e additivi specifici. Data la sua elevata traspirabilità è anche indicata per la decorazione all'interno di edifici di pregio storico-artistico. Si ottengono superfici lisce e satinare con toni marmorei e interessanti effetti sfumati.

## Applicazione

Dopo aver preparato adeguatamente il fondo, stendere Ricordi Marmo con spatola in acciaio in due o più mani, avendo cura di lasciare asciugare completamente il prodotto tra uno stato e l'altro. L'ultima mano, con cui si crea il decoro finale, in fase di essiccazione, va pressata e compattata con spatola in acciaio fino ad ottenere il grado di lisciatura e lucidatura desiderato.

## Technical characteristics

Ricordi Marmo is a mineral decorative finish coat for interiors, made from lime putty, very fine crushed marble, pigments and specific additives. Its very high breathability also makes it ideal for decorating the interiors of historically and artistically important buildings. The result is smooth, satin surfaces with the tones of marble and interesting shadow effects.

## Application

After having suitably prepared the substrate, apply Ricordi Marmo using a steel trowel in two or more coats, making sure to let the product dry between coats. The last coat, which creates the final decorative effect, is compressed and compacted during drying using a steel trowel, until obtaining the desired smoothness and polish.

## Dati tecnici

Peso Specifico	1,64 kg/l ca.
Consumo	2,0 – 2,5 kg/m <sup>2</sup> a lavoro finito
Tempo di essiccazione	Variabile a seconda dell'ambiente di applicazione
Confezioni	2,5 kg – 5 kg – 20 kg

Questa cartella, realizzata mediante procedimento tipografico, è da intendersi unicamente come documento indicativo che ha il solo scopo di orientare la scelta cromatica; per tale motivo non può essere utilizzata come oggetto di contestazione dovuto a difformità cromatiche. Il campione di prodotto reale presente in questa cartella, ha la sola funzione di mostrare l'effetto realizzabile. L'effetto finale di ogni tinta può essere percepito in modo diverso a seconda della tipologia di supporto, della modalità applicativa e della luce incidente.

Per un uso corretto dei prodotti consultare la scheda tecnica.

## Technical characteristics

Specific weight	approx. 1,64 kg/l
Consumption	2,0 – 2,5 kg/m <sup>2</sup> for finished work
Drying time	Varies depending on the application environment
Packages	2,5 kg – 5 kg – 20 kg

This typographically-generated colour chart is intended solely as an indication, for the purpose of assisting in choosing the colour; it cannot therefore be used as motivation to dispute any differences in colour. The actual product sample shown in this chart has the sole purpose of demonstrating the obtainable effect. The final effect of each colour may be perceived differently depending on the type of substrate, the application method and incident light.

For information on using the products correctly, refer to the datasheet.