

AQUAZIP® ONE PRO

ELASTISCHE, EINKOMPONENTIGE
DICHTMASSE AUF POLYMER-
ZEMENT-BASIS



**FASSA
BORTOLO**

UNVERGLEICHLICHE VERARBEITBARKEIT: EINFACH AUFTRAGEN UND LOS!

Mit **AQUAZIP® ONE PRO** wird das Auftragen des Produkts zum Vergnügen. Dank seiner hervorragenden Verarbeitbarkeit lässt es sich mühelos verteilen und ermöglicht die Bildung einer gleichmäßigen und homogenen Schicht bei jeder Anwendung.

Das Ergebnis?

- **Vollständige Überdeckung:** Auch die schwierigsten Ecken und unregelmäßige Flächen werden perfekt abgedichtet, ohne freiliegende Bereiche zu hinterlassen.
- **Weniger Mühe, mehr Tempo:** Ein leicht aufzutragendes Produkt verringert die körperliche Anstrengung und reduziert den Zeitaufwand für die Arbeiten.
- **Einwandfreie Oberfläche:** Die Fließfähigkeit des Produkts bietet einen leichten selbstnivellierenden Effekt und garantiert in kürzester Zeit eine glatte, professionell ausgeführte Oberfläche.

Dank des perfekten Zusammenspiels von Verarbeitbarkeit und Thixotropie ist **AQUAZIP® ONE PRO** die optimale Lösung für jede Anwendung.

WENN PRÄZISION VOR ALLEM IN DER VERTIKALEN GEFORDERT IST, BENÖTIGEN SIE EIN PRODUKT, DAS IHNEN DIE ARBEIT ERLEICHTERT. DIE AUSSERGEWÖHNLICHE VERARBEITBARKEIT VON AQUAZIP® ONE PRO IST IN DIESEM FALL DIE OPTIMALE LÖSUNG.



AQUAZIP® ONE PRO: IHR PARTNER FÜR NACHHALTIGES UND GESUNDHEITLICH UNBEDENKLICHES BAUEN

Wer heute einen Baustoff wählt, entscheidet auch über die Qualität der Atemluft. Deswegen wurde **AQUAZIP® ONE PRO** gemäß den strengsten internationalen Standards entwickelt und mit der namhaften Zertifizierung **GEV EMICODE EC1 Plus** ausgezeichnet.



Gesundheit und Wohlergehen: Materialien mit geringen Emissionen reduzieren signifikant die mit der Raumluftqualität verbundenen Risiken. Die Verwendung von **AQUAZIP® ONE PRO** trägt dazu bei, gesundheitlich unbedenklichere Innenräume zu schaffen und die Gesundheit derer, die diese täglich nutzen, zu schützen.



Ökologische Nachhaltigkeit: Die Zertifizierung **GEV EMICODE EC 1 Plus** ist nicht nur ein Gütesiegel, sondern steht auch für ein konkretes Engagement für verantwortungsvolleres Bauen. Die Wahl dieses Produkts unterstützt eine Bauweise, die die Umweltbelastung minimiert.

EMPFEHLUNG FÜR DIE BALKONSANIERUNG

AQUAZIP® ONE PRO punktet durch ausgezeichnete Haftungsleistungen auf verschiedenen Untergründen, wodurch Balkone und Terrassen abgedichtet werden können, ohne den bestehenden Bodenbelag zu entfernen, mit einer erheblichen Zeit- und Kosteneinsparung beim Abbruch und der Entsorgung von Bauschutt.



1 GAPER 3.30
Zementgebundener technischer Mörtel

2 FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA
Einkomponentiger Haftvermittler*

3 Erste und zweite Schicht
AQUAZIP® ONE PRO-Dichtmasse +
FASSANET 160-Armierungsgewebe*

4 AQUAZIP® ELASTOBAND
Dichtband und Zubehör

5 AZ 59 FLEX
oder **AT 99 MAXYFLEX**
oder **RAPID MAXI S1**
Kleber

6 Feinsteinzeugfliesen

7 FASSAFILL RAPID
Zementgebundener, schnell
härtender Fugenmörtel

8 FASSASIL NTR PLUS
Neutralvernetzender, farbiger
Silikon-Fugenmörtel

1 GAPER 3.30
Zementgebundener technischer
Mörtel

2 KZ 35 ZOCCOLATURA
SOLFATORESISTENTE
angemischt mit Wasser und AG
15 (3:1)

3 Armierspachtelung mit
geeignetem Produkt

* sofern erforderlich

Die Anwendungsempfehlungen dienen lediglich als Richtangaben. Für etwaige weitere Erläuterungen wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst. Für den korrekten Gebrauch der Produkte ist das entsprechende technische Datenblatt einzusehen.



FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italien
Tel. +39 0422 7222
www.fassabortolo.com



**FASSA GROUP
KONTAKT**

