

# FASSAFLOOR LIGHT 300

Sottofondo alleggerito termoisolante a base  
di cemento e polistirolo

**FASSA**  
**BORTOLO**

# FASSAFLOOR LIGHT 300

**FASSAFLOOR LIGHT 300** è il nuovo sottofondo alleggerito tradizionale da riempimento, additivato con perle di polistirolo vergine.

**FASSAFLOOR LIGHT 300** viene usato come strato intermedio tra il solaio ed il massetto finale per realizzare uno strato di compensazione con **basso carico statico** e per **incrementare** le caratteristiche di **isolamento termico**. Ideale anche per la regolarizzazione del fondo prima della posa di isolanti termici o acustici.

- ➔ **Leggero**
- ➔ **Ottimo isolante termico**
- ➔ **Spessori realizzabili elevati**



**FASSAFLOOR LIGHT 300** si può applicare a mano (con mescolazione in betoniera) o con macchine intonacatrici tipo FASSA, PFT, ecc., utilizzando miniturbo, polmone, vite e miscelatore idonei.

Il prodotto va livellato con barra livellatrice.



Un buon isolamento termico consente di ridurre il consumo di energia per il riscaldamento degli edifici e conseguentemente di risparmiare materie prime evitando l'emissione di sostanze climalteranti, come l'anidride carbonica. Il consumo di energia degli involucri edilizi esistenti, in particolare per il riscaldamento degli stessi, può essere diminuito non solo mediante una riduzione della dispersione di calore attraverso le superfici esterne, ma anche con temperature ambiente più ridotte agendo opportunamente con **interventi di isolamento mirati**, accompagnati da una **corretta e consapevole scelta dei materiali costruttivi**, tanto nelle nuove costruzioni che nei lavori di risanamento di vecchi edifici. Un accurato intervento d'isolamento termico contribuisce ad un miglioramento del comfort abitativo con conseguenti vantaggi per lo stile di vita.

Sensibile ai temi ambientali e attenta alle necessità dell'edilizia, Fassa Bortolo propone con **FASSAFLOOR LIGHT 300** una soluzione tecnica che grazie alla **bassa conducibilità termica** permette di aumentare l'inerzia dei solai garantendo un **buon comfort termico ed abitativo** oltre ad un notevole **abbattimento dei costi energetici**.



Pavimentazione  
interni/esterni



Sacco



Applicazione a  
mano



Applicazione a  
macchina

Per una corretta utilizzazione del prodotto, consultare la relativa scheda tecnica disponibile sul sito [www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)





[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)